



CE



ISO 9001 : 2000 品質保證
An ISO 9001 : 2000
Certified Company

HOPPER DRYER 料斗乾燥機

HOPPER DRYER 料斗乾燥機

標準型料斗乾燥機

STANDARD HOPPER DRYER (HD)

HD Series

加熱迅速，溫度均勻準確

Rapid Heating. Constand Temperature Control.



保溫式料斗乾燥機

INSULATED HOPPER DRYER (IHD)



IHD Series

特殊筒身保溫設計，節省電力，預防燙傷。

Special insulated design

Energy saving

Save against burns

下吹保溫式料斗乾燥機

DUST FREE & INSULATED HOPPER DRYER (DHD)



DHD Series

不怕粉屑、免除定期清理的麻煩

Insulated design. Dust-free, clean free

本機的標準配備包括計時器 (T)、防超溫保護器 (P)、專利視窗型磁鐵座 (NSD)。

The standard DHD model is equipped with timer (T), EGO overheat protector (P), and magnetic stand (NSD).



本公司產品榮獲多種獎項深受各方肯定
Our product has won many awards of machinery.



HD/IHD規格表

HD / IHD SPECIFICATIONS

MODEL	容量 公升 (L)	A	B	C	D	E	F	電力 ELECTRICITY		適用成型機 ADAPTABLE INJECTOR
								電熱 HEATER	送風機 FAN MOTOR	
HD-12	28.12	796	619	335	120	□120	∅51	2kw	50W	1 oz
HD-25	52.60	1005	696	418	157	□160	∅51	3kw	65W	3 oz
HD-50	92.21	1145	797	492	152	□160	∅61	3.85kw	100W	5~8 oz
HD-100	202.34	1415	1021	632	160	□225	∅75	7kw	200W	10~30 oz
HD-200	372.66	1610	1149	775	190	□255	∅104	11kw	300W	30 oz up
HD-400	665.81	2006	1450	945	217	□320	∅114	20kw	700W	60 oz up
HD-560	804.84	2251	1450	945	217	□320	∅114	20kw	700W	60 oz up

單位：公厘 (mm)

DHD規格表

DHD SPECIFICATIONS

MODEL	容量 公升 (L)	A	B	C	D	E	F	電力 ELECTRICITY		適用成型機 ADAPTABLE INJECTOR
								電熱 HEATER	送風機 FAN MOTOR	
DHD-12	28.20	790	614	335	120	□120	∅51	2.3kw	50W	1 oz
DHD-25	53.00	1091	704	418	157	□160	∅51	3.3kw	60W	3 oz
DHD-50	86.01	1157	827	492	180	□160	∅61	4kw	100W	5~8 oz
DHD-100	187.59	1425	1039	632	170.5	□225	∅75	7kw	200W	10~30oz
DHD-200	343.16	1628	1164	775	190	□255	∅104	11kw	300W	30 oz up
DHD-400	625.31	1990	1498	947	217	□320	∅114	20kw	700W	60 oz up
DHD-560	742.34	2235	1498	947	217	□320	∅114	20kw	700W	60 oz up
DHD-800	1,339.71	3256	1498	947	217	□320	∅114	25kw	700W	60 oz up
DHD-1000	1,664.75	3606	1498	947	217	□320	∅114	28kw	700W	60 oz up

以上為標準規格，若需更大機型，歡迎訂製 Customized specification are available upon early inquiry.

單位：公厘 (mm)

鐵架

MOBILE STANDS



MFM



MFL

規格表

	A	B	C	D
MFL 25	1735	920	560	730
MFL 50	1871.5	920	560	730
MFM 100	1828	794	762	411
MFM 200	2136	965	965	505
MFM 400	2435.5	1105.3	1105.3	479.5

單位：公厘 (mm)



本公司產品榮獲多種獎項深受各方肯定
Our product has won many awards of machinery.

控制箱

CONTROL BOXES



附計時器 (T)
24 Hours / 7 Days Timer



防超溫保護裝置(P)
EGO Overheat Protector



歐規(CE)
CE Approval

專利視窗型磁鐵座 + 磁鐵 / 免除塞頭的煩惱

PATENTED SIGHT GLASS MAGNETIC STANDS & MAGNETS / Prevent Metal Contamination



Y/O型磁鐵
SD-Y/O



五支磁鐵 MR-5



七支磁鐵 MR-7



九支磁鐵 MR-9



圓型磁鐵座 SD



方型磁鐵座 SC



新式圓型磁鐵座
NSD

新式圓型磁鐵座除了免除塞頭的煩惱，更結合了吸料座的功能，可直接吸料。
Except prevent metal contamination, NSD also combines Suction Base Which can convey resin directly.

吸料座

SUCTION BASES (SCB)



SCB-A Series



SCB-B1



SCB-B2

可將吸料座加裝於鐵架式料斗乾燥的下方，以利原料的輸送。

SCB is attached to the throat of the hopper dryers on stands to allow the dry material to be easily conveyed by auto loaders.

HEAT RECYCLERS / Time Saving & Higher Efficiency


熱風回收器

獨特的熱風回收器在管路中構成密閉循環，形成預熱效應，進而縮短加熱時間，提高熱效應，減少能源浪費，加強乾燥效果。

Unique Heat Recycler construtes a close cycle to make preheat effect which decreases heating time, but saves resource and drying efficiency.



集塵器 / 環保的利器 DUST COLLECTORS / Environment Protectors



DC						
	A	B	C	D	E	F
DC-12	186	753	90	70	140	60
DC-25	186	753	90	70	140	60
DC-50	306	927	116	100	222	90
DC-100	310	1082	116	100	260	90
DC-200	375	1181	170	150	300	144

DF				
	A	B	C	D
DF-12	172	642	90	72
DF-25	172	671	90	70
DF-50	172	851	116	100
DF-100	172	873	116	100
DF-200	242	892	172	150

DC：離心集塵設計，使塵埃不會隨風排出。
Cyclone design stops dust of resins from discharging to the outer place.

DF：特殊濾清器設計，可定期更換紙製濾清器，集塵效果更好。
Special paper filter design. Even better dust collecting result than traditional dust collectors.

晏邦電機工業有限公司 **YANN BANG ELECTRICAL MACHINERY CO., LTD.**

台灣總公司：411 台中縣太平市工業20路26號(大里工業區) TEL/886-4-22716999 FAX/886-4-22711988
 Head Office：26, Industry 20th Road, Taiping City, Taichung, Taiwan 411
 台南分公司：709 台南市安南區工明三路28號 TEL/06-2463333 FAX/06-2464021
 台北分公司：242 台北縣新莊市新樹路65-7號 TEL/02-29068806 FAX/02-29068812
 大陸關係企業：中國廣東省東莞市常平鎮漱新管理區 TEL/0769-3396870 FAX/0769-3396871
 WEB SITE：http://www.yannbang.com E-MAIL：yb@yannbang.com